

PREGLED BODOVANIH KOMPLETA NA DAN 06.10.2015

Orange trans d.o.o, Petrovaradin

| BODOVANI KOMPLETI | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| | VUČNO VOZILO (reg.br, tip vozila, vlasništvo, nosivost, nadogradnja, sertifikati) | PRIKLJUČNO VOZILO (reg.br, tip vozila, vlasništvo, nosivost, nadogradnja, sertifikati) | Bodovi | Garancija |
| 1 | NS101KG-Vučno-Vozilo u vlasništvu---EURO 5 bezbedno | AC133NS-Poluprikolica-Vozilo u vlasništvu-28.35-Cerada-Sa sertifikatom | 9.0 | 2,835.00 € |
| 2 | NS210ZN-Vučno-Vozilo u vlasništvu---EURO 5 bezbedno | AF184NS-Poluprikolica-Vozilo u vlasništvu-26-Cerada-Sa sertifikatom | 9.0 | 2,600.00 € |
| | UKUPNO: | | 18.0 | 5,435.00 € |

| | Broj bodova | Broj vozila | Ukupna garancija |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|
| Bodovani kompleti | 18.00 | 2 | 5,435.00 € |
| Ostali kompleti (Teška vozila) | | 0 | |
| Ostali kompleti (dodatno za susedne nekritične kontingente) | | 0 | |
| Vozila van kompleta | | 0 | |
| Broj vozila za raspodelu nekritičnih kontingenata | | 2 | |
| Broj vozila za raspodelu za susedne nekritične kontingenat | | 2 | |
| UKUPNO: | 18.00 | | 5,435.00 € |

PREGLED BODOVANIH KOMPLETA

Orange trans d.o.o, Petrovaradin

10.09.2015

| Bodovani kompleti za raspodelu pojedinačnih kontingenta | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | Registarski broj vučnog vozila | Registarski broj priključnog vozila | Broj bodova |
| 1 | NS101KG | AC133NS | 9 |
| 2 | NS210ZN | AF184NS | 9 |
| | Ukupno: | | 18.00 |

PREGLED VOZNOG PARKA NA DAN 10.09.2015

Orange trans d.o.o, Petrovaradin

| | Registarska oznaka | Broj šasiје | God. | Tip vozila | Vlasništvo | Kategorija | Sertifikati | Validnost | Nosivost | Nadgradnja | Zakup / Lizing do |
|---|-----------------------|-------------------|------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------|------------|----------------------|
| 1 | AC133NS | WKOSNC02430716499 | 2003 | Poluprikolica | vlasništvo | Sa sertifikatom | (6,7) | Validan do: 26.11.2015 | 28.35 t | Cerada | |
| 2 | AF184NS | VAVSAP3383H191872 | 2003 | Poluprikolica | vlasništvo | Sa sertifikatom | (6,7) | Validan do: 10.02.2016 | 26 t | Cerada | |
| 3 | NS101KG | XLER4X20005208566 | 2008 | Vučno | vlasništvo | EURO 5 bezbedno | (10,11,7,8,9) | Validan do: 26.11.2015 | | | |
| 4 | NS210ZN | WMA06XZZ59M544320 | 2009 | Vučno | vlasništvo | EURO 5 bezbedno | (10,11,7) | Validan do: 26.11.2015 | | | |

Napomena:

REZULTATI III REVIZIJE

Orange trans d.o.o, Petrovaradin

I - Plan stanja zahtevanih kritičnih kontingenata nakon III revizije plana raspodele

| | Naziv kontigenta | % kk VP | Zahtevano u III reviziji | Godišnji fiks | Godišnja varijabila | Zaduženo do III revizije | Godišnji fiks nakon III revizije | Promenljivi deo utvrđen III revizijom | Preuzeto iz promenljivog dela plana | Ukupno preostalo |
|----|------------------|---------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | A-b za E2 | 0.13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A-b za E3 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A-b za E5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A-bt za E2 | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A-bt za E3 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A-bt za E4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BIH-3z | 0.24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CZ-bt | 0.59 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CZ-uni | 0.10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GR-3zem | 0.16 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | I-b | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | I-b za E3 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | I-b za E5 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | I-t za E3 | 1.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | I-t za E5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | KZ-3zem. | 0.33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KZ-bt | 0.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | MK-3zem | 0.15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NL-3zem. | 0.17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | RUS-3zem | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | TR-3zem. | 0.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

II - Plan stanja zahtevanih nekritičnih kontingenata na dan 07.10.2015

| | Naziv kontigenta | % kk VP | Zahtevano u III reviziji | Godišnji fiks | Zaduženo do 07.10.2015 | Godišnji fiks nakon III revizije |
|---|------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | AL-3zem za E2 | 0.24 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AL-b za E2 | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AL-bt | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AZ-bt | 0.09 | 100 | 0 | 0 | 0 |

II - Plan stanja zahtevanih nekritičnih kontingenata na dan 07.10.2015

| | Naziv kontigenta | % kk VP | Zahtevano u III reviziji | Godišnji fiks | Zaduženo do 07.10.2015 | Godišnji fiks nakon III revizije |
|----|------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 5 | B-bt | 0.42 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BG-3zem. | 0.26 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BSEC-bt | 0.41 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BY-3zem. | 0.05 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BY-b | 0.40 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BY-t | 0.44 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CY-3zem. | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | CY-bt | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | D-bt | 0.13 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D-bt za E2 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D-bt za E3 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | D-bt za E5 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | DK-3zem. | 0.28 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DK-bt | 0.23 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | E-b | 1.00 | 100 | 0 | 33 | 0 |
| 20 | E-t | 0.20 | 100 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | EST-bt | 0.21 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | EST-bt za E2 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | F-bt za E3 | 1.00 | 100 | 0 | 36 | 0 |
| 24 | FIN-3zem. | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FIN-b | 0.27 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | GE-bt | 0.14 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | GR-b | 0.55 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | GR-lucka | 0.60 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | GR-t | 0.18 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | H-3zem za E3 BP | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | H-3zem za E5 BP | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | H-b BP | 0.19 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | H-b za E3 BP | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | H-t za E3 BP | 0.23 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | HR-uni za E2 | 1.00 | 100 | 0 | 14 | 0 |
| 36 | I-b za PP | 0.40 | 100 | 0 | 0 | 0 |

II - Plan stanja zahtevanih nekritičnih kontingenata na dan 07.10.2015

| | Naziv kontigenta | % kk VP | Zahtevano u III reviziji | Godišnji fiks | Zaduženo do 07.10.2015 | Godišnji fiks nakon III revizije |
|----|------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 37 | Iran-3z | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Iran-b | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Iran-t | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | KGZ-bt | 0.37 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | L-bt | 0.27 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | L-uni. | 0.28 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | LT-3zem. | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | LT-bt | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | LV-b | 0.27 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | LV-uni | 0.16 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | MD-3 zem | 0.00 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | MD-bt | 0.28 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | MK-b | 0.35 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | MK-t | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | MNE-3zem | 0.27 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | N-b | 0.41 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | NL-bt | 0.38 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PL-3zem | 0.16 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PL-bt | 0.48 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | RO-3zem za E3 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | RO-3zem. | 0.31 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | RO-bt | 0.47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | RO-bt za E3 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | RUS-bt | 0.53 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | RUS-bt HL | 0.52 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | SK-3z | 0.25 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | TR-bt BP | 0.47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | TR-t | 0.04 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | UA-3zem za E3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | UA-3zem. | 0.37 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | UA-bt | 0.47 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | UA-t | 0.37 | 100 | 0 | 0 | 0 |

II - Plan stanja zahtevanih nekritičnih kontingenata na dan 07.10.2015

| | Naziv kontigenta | % kk VP | Zahtevano u III reviziji | Godišnji fiks | Zaduženo do 07.10.2015 | Godišnji fiks nakon III revizije |
|----|------------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------|
| 69 | UA-t za E3 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | UA-t za E5 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Preuzimanje nekritičnih kontingenata dozvola nakon preuzetog fiksnog dela godisnjeg plana se vrši na osnovu opšteg dela plana raspodele za 2015. godinu.